

KOMO[®] procescertificaat

SKH

Nieuwe Kanaal 9F, 6709 PA Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25
E-mail: mail@skh.nl
Website: http://www.skh.nl

AFHANGEN VAN BEWEEGBARE DELEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nummer: 70099/24
Uitgegeven: 01-12-2024
Vervangt:

Producent

Albo Deuren B.V.
Hinvertsweg 24
7665 AX ALBERGEN
Tel. (0546) 44 22 22
E-mail: inspiratie@albo.nl
Website: http://www.albo.nl


Verklaring van SKH

Dit procescertificaat is op basis van BRL 0808 'Afhangen van beweegbare delen in houten gevelelementen' d.d. 09-04-2003, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

SKH verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:
 - de door de producent verrichte werkzaamheden bij voortdurende aan de in dit procescertificaat vastgelegde (product-) en processpecificaties voldoen, mits
 - in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat
 - het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd

Voor SKH:



drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Het certificaat is opgenomen in het overzicht van KOMO-kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Gebruikers van dit procescertificaat worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.nl.

Dit procescertificaat bestaat uit 3 bladzijden.

AFHANGEN VAN BEWEEGBARE DELEN IN HOUTEN GEVELEMENTEN

1 PROCESSPECIFICATIE

1.1 Processpecificatie

Door de producent worden de deuren op het werk ingemeten. Volgens deze meetgegevens worden de deuren fabrieksmatig rondom pas en arms gemaakt. De deuren worden tevens voorzien van alle infrezingen, boringen, coating, hang- en sluitwerk en de merktekens zoals opgenomen in het SKH-KOMO[®] attest-met-productcertificaat 'Houten buitendeuren', van de betreffende deurenleverancier. Door de producent afgehangen deuren zijn conform de eisen zoals vermeld in BRL 0808, 'Afhangen van beweegbare delen in houten gevelementen'.

1.2 Nieuwbouw

1.2.1 Nieuwbouw, niet inbraakwerend

Door de producent worden ingemeten deuren, gemerkt met het 'beeldmerk inbraakwerendheidsklasse 0 of 2', op de bouwplaats afgehangen in kozijnen, gemerkt met zowel het KOMO[®]-beeldmerk als het 'beeldmerk inbraakwerendheidsklasse 0' overeenkomstig BRL 0808.

1.2.2 Nieuwbouw, inbraakwerend

Door de producent worden ingemeten deuren, gemerkt met het beeldmerk 'inbraakwerendheidsklasse 2', op de bouwplaats afgehangen in kozijnen, gemerkt met zowel het KOMO[®]-beeldmerk als het 'beeldmerk inbraakwerendheidsklasse 2', overeenkomstig BRL 0808.

1.3 Bestaande bouw, niet inbraakwerend

Door de producent worden ingemeten deuren, gemerkt met het beeldmerk 'inbraakwerendheidsklasse 0', op de bouwplaats afgehangen in bestaande kozijnen overeenkomstig BRL 0808.

1.4 Bestaande bouw, inbraakwerend

Door de producent worden ingemeten deuren, gemerkt met het beeldmerk 'inbraakwerendheidsklasse 0' en voorzien van hang- en sluitwerk, overeenkomstig de richtlijnen en productenlijst zoals opgenomen in het handboek Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw, klasse standaard dan wel 'inbraakwerendheidsklasse 2', op de bouwplaats afgehangen in bestaande kozijnen overeenkomstig BRL 0808.

1.5 Merken

De houten gevelementen met daarin de overeenkomstig BRL 0808 afgehangen beweegbare delen moeten zijn gemerkt. De uitvoering van dit merk is als volgt:

Bestaande bouw



- Indien de deur, voorzien van het beeldmerk weerstandsklasse 0, is afgehangen in een bestaand kozijn.






Indien de deur:

- voorzien van het beeldmerk weerstandsklasse 2,
- voorzien van het beeldmerk weerstandsklasse 0 en voorzien van hang- en sluitwerk, overeenkomstig de richtlijn en productenlijst van Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw, klasse standaard is afgehangen in een bestaand kozijn. Het gevelement voldoet aan de klasse standaard zoals opgenomen in het handboek Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw.

AFHANGEN VAN BEWEEGBARE DELEN IN HOUTEN GEVELEMENTEN

Nieuwbouw

-  Indien het kozijn, de deur of beide minimaal voorzien zijn van het beeldmerk weerstandsklasse 0. Het houten gevelement, inclusief afgehangen beweegbare delen, voldoet aan weerstandsklasse 0 overeenkomstig NEN 5096.
-  Indien zowel het beweegbare deel als het kozijn voorzien zijn van het beeldmerk weerstandsklasse 2. Het houten gevelement, inclusief afgehangen beweegbare delen, voldoet aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096.
-  Indien zowel het beweegbare deel als het kozijn voorzien zijn van het beeldmerk weerstandsklasse 3. Het houten gevelement, inclusief afgehangen beweegbare delen, voldoet aan weerstandsklasse 3 overeenkomstig NEN 5096.
- 099 Identificatiecode (certificaatnummer).

Plaats van het merkteken: Blijvend zichtbaar onder het bovenste scharnier in de hangstijl van het kozijn.

2 WENKEN VOOR DE AFNEMER

2.1 Bij oplevering inspecteren of:

- uitgevoerd is wat is overeengekomen;
- de houten gevelementen en de daarin afgehangen beweegbare delen geen tekortkomingen vertonen;
- de kozijnen waarin de beweegbare delen zijn afgehangen gemerkt zijn overeenkomstig paragraaf 1.5.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: Albo Deuren B.V. en zo nodig met de certificatie instelling SKH.

2.2 Procescertificaat

De certificaathouder is verplicht te zorgen dat de afnemer de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige procescertificaat.

2.3 Geldigheidscontrole

Controleer of het procescertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: <http://www.skh.nl>.