

# voorraad binnendeuren

 **albo.**  
deuren daadkracht

VOOR DE  
COMPLETE COLLECTIE  
KIJK OP DE WEBSITE  
[albo.deuren.nl](http://albo.deuren.nl)

In deze folder staan onze voorraadmodellen van de series Signature, SlimLine en Freeslijn. De beschikbare afmetingen worden vermeld in de maattabel.

De deuren zijn stomp, gegrond en voorzien van een infrezing t.b.v. een Nemef 1200 slot.

Voorraaddoeren uit deze series worden in deze uitvoering geleverd. Wil je meer bewerkingen aan de deur uitgevoerd hebben en/of een afgelakte deur bestellen dan wordt deze nieuw in productie genomen.

### Dichte deurmodellen Signature

deurmaat	2015 mm	2115 mm	2315 mm
730 mm	V	V	V
780 mm	V	V	V
830 mm	V	V	V
880 mm		V	V
930 mm		V	V

### Glasmodellen Signature

deurmaat	2015 mm	2115 mm	2315 mm
830 mm	V	V	V
880 mm		V	V
930 mm		V	V

FI 2500



## SIGNATURE BINNENDEUREN

- Stomp
- Wit gegrond
- Voorzien van een infrezing t.b.v. een Nemef 1200 slot



IJ 1600



FI 2500



FI 3000



DC 2100



DA 2104



DC 2500



DJ 2500



DC 3300



DC 3400



DC 3402

### Glasmodellen Signature

- Deuren liggen op voorraad zonder glas
- Glas op bestelling (zie website voor de glasopties)



## SLIMLINE

### BINNENDEUREN

- Stomp
- Zwart gegrond
- Voorzien van een infrezing t.b.v. een Nemef 1200 slot
- Deuren met glas standaard met blank veiligheidsglas
- Dorpels en stijlen rondom 100 mm
- Plakroeden 8 x 25 mm




FI 2500 SL



FA 2553 SL



FA 2554 SL



FA 2575 SL

hangzijde

#### Dicht deurmodel SlimLine

deurmaat	2015 mm	2115 mm	2315 mm
730 mm	V	V	V
780 mm	V	V	V
830 mm	V	V	V
880 mm		V	V
930 mm		V	V

#### Deurmodellen met glas SlimLine

deurmaat	2015 mm	2115 mm	2315 mm
830 mm	V	V	V
880 mm		V	V
930 mm		V	V



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

FA 2575 SL




## FREESLIJN

### BINNENDEUREN

- Stomp
- Wit gegrond
- Voorzien van een infrezing t.b.v. een Nemef 1200 slot
- Kern: Tubespaan
- Tweezijdig voorzien van freeslijnen




AA 7100



AA 7300



AA 7400



AA 7900

hangzijde

#### Deurmodellen FreesLijn

deurmaat	2015 mm	2115 mm	2315 mm
730 mm	V	V	V
780 mm	V	V	V
830 mm	V	V	V
880 mm		V	V
930 mm		V	V



AA 7100

Tip

Combineer FreesLijn AA 7900 met de SlimLine FA 2575 SL

MEER VRAGEN?

Neem contact  
met ons op!

IJ 1600 | Signature